

2.3 Vorwissenstest

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen auf ihre Richtigkeit.

	richtig	falsch
1. Das Becken wird unterteilt in das große Becken und das kleine Becken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Der Arcus pubis der Frau beträgt zwischen 90 und 95 Grad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Die Conjugata vera obstetrica ist die engste Stelle in der Beckenmitte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Der Beckeneingangsraum ist queroval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Die Interspinalenebene befindet sich im Beckeneingang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Der Längsdurchmesser des knöchernen Beckenausgangs verläuft vom Promontorium zum Unterrand der Symphyse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Der Uterus liegt vollständig im Bauchraum, die Cervix liegt in der Beckenhöhle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Der Halteapparat des Uterus umfasst: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - ventral das Ligamentum teres uteri und das Ligamentum vesicouterinum, <input checked="" type="checkbox"/> - kaudal das Ligamentum latum uteri bzw. das Ligamentum cardinale, <input type="checkbox"/> - dorsal das Ligamentum sacrouterinum. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Das knöcherne Becken besteht aus folgenden Knochen: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - Os pubis (Schambein), Ossa ischii (Sitzbein), Ossa ilii (Darmbeine), Os sacrum (Kreuzbein); <input type="checkbox"/> - Ossa coxae (Hüftbeine), Os sacrum (Kreuzbein), Os coccygis (Steißbein). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Das Promontorium ist ein Vorsprung der Zwischenwirbelscheibe des ersten Sakral- und des sechsten Lendenwirbels.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Der Beckenboden besteht aus drei Muskelschichten: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Diaphragma pelvis, <input type="checkbox"/> - Diaphragma urogenitale, <input type="checkbox"/> - äußere Muskelschicht des Beckenbodens. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Das Diaphragma urogenitale ist eine muskulös-sehnige Platte, die sich als Dreieck im Schambogenwinkel zwischen den beiden Schambein- und Sitzbeinästen befindet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Das Diaphragma pelvis ist die innere Muskelschicht des Beckenbodens, die aus den folgenden Muskeln besteht: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Musculus levator ani mit den 3 Muskelanteilen: Musculus puborectalis, Musculus pubococcygeus, Musculus iliococcygeus; <input type="checkbox"/> - Musculus coccygeus (auch Musculus ischiococcygeus). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Das Perineum ist der Weichteilbereich zwischen der hinteren Kommissur und dem After.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>