

Canaletto in England

A VENETIAN ARTIST ABROAD, 1746-1755



Themen der heutigen Vorlesung

- Einordnung des Tragwerkes und seiner Elemente in das Gesamtbauwerk
- Systematik des Konstruierens
- Variation der Haupttragelemente
- Typenhallen in Stahlbauweise
- Detaillierung

Einordnung des Tragwerkes und seiner Elemente in das Gesamtbauwerk

Welche Funktion hat das Tragwerk für das Gebäude?

Einordnung des Tragwerkes und seiner Elemente in das Gesamtbauwerk

Welche Funktion hat das Tragwerk für das Gebäude?


Welche Teilaspekte müssen beim Gebäudeentwurf ebenfalls einfließen?

Einordnung des Tragwerkes und seiner Elemente in das Gesamtbauwerk


Welche Funktion hat das Tragwerk für das Gebäude?

Welche Teilaspekte müssen beim Gebäudeentwurf ebenfalls einfließen?


Wann ist das Tragwerk zu entwerfen?












Ein einziges Tragwerk ist nach den Komponenten Form, Material und Nutzung bestimmbar.



Struktur des Gesamtbauwerks ist ebenso über diese 3 Komponenten bestimmbar.




Struktur des Tragwerks und Struktur des Gesamtbauwerks hängen von denselben Faktoren ab. Das Tragwerk ist damit kein vierter Faktor im Gesamtbauwerk, sondern integraler Bestandteil des architektonischen Entwurfes.














<p>PUNKT</p>  <p>DIMENSION 0</p>	<p>simulierte "LINIE"</p>  <p>EINZEELEMENT: DIM. 0, GES. ANORDNUNG: 1</p>	<p>LINIE</p>  <p>DIM. 1</p>
<p>LINIE</p>  <p>DIM. 1</p>	<p>simulierte "FLÄCHE"</p>  <p>EINZEELEMENT: DIM. 1, GES. ANORDNUNG: 2</p>	<p>FLÄCHE</p>  <p>DIM. 2</p>
<p>FLÄCHE</p>  <p>DIM. 2</p>	<p>simulierter "RAUM"</p>  <p>EINZEELEMENT: DIM. 2, GES. ANORDNUNG: 3</p>	<p>KÖRPER</p>  <p>DIM. 3</p>

Erhöhung der Dimension durch:
Knicken










oder Krümmen



Schema: Einteilung der Tragwerkselemente

GEOMETRIE				BEISPIELE VON TRAGELEMENTEN UND AUFNEHMBARE KRÄFTE						
ZEILE	DIMENSION	ÄUSSERE (FORM)	INNERE (STRUKTUR)	BEZICHN. DER TRAGWERKE	AN-ZAHL	KRAFTRICHTUNGEN SENKRECHT ZUR TRAGWERKSDIMENSION (BIEGUNG)	KRAFTRICHTUNGEN IN TRAGWERKSDIMENSION (NORMALKRAFT)	AN-ZAHL		
0	0	PUNKT	-	<div>STABTRAGWERKE</div> <div>EBENE TRAGWERKE</div>	-	<div>z.B. AUFLAGER</div> 	<div>KNOTEN</div> 	<div>GELENK</div> 	-	
1	1	LINIE 	LINIE		2		BALKEN, MEIST ALS HORIZONTALER STAB		STÜTZE, MEIST ALS VERTIKALER STAB	1
2.1	2	'FLÄCHE'	ADDIERTE LINIEN 		2		ADDIERTE STÄBE, z.B. TRÄGER- LAGE		ADDIERTE STÄBE, z.B. STÜTZEN- REIHE	1
			GEKNICKTE LINIE 		1		"SCHEIBE" AUS STÄBEN, z.B. GITTERROST		"SCHEIBE" AUS STÄBEN, z.B. FACHWERK	2
					1		"SCHEIBE" AUS GEKNICKTEM STAB, z.B. RAHMEN		2	

			GEKRÜMMTE LINIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GEOMETRIE				BEISPIELE VON TRAGELEMENTEN UND AUFNEHMBARE KRÄFTE					
ZEILE	DIMENSION	ÄUSSERE (FORM)	INNERE (STRUKTUR)	BEZEICHN. DER TRAGWERKE	AN-ZAHL	KRAFTRICHTUNGEN SENKRECHT ZUR TRAGWERKSDIMENSION (BIEGUNG)	KRAFTRICHTUNGEN IN TRAGWERKSDIMENSION (NORMALKRAFT)	AN-ZAHL	
0	0	PUNKT	-	STABTRAGWERKE EBENE TRAGWERKE	-			-	
1	1	LINIE	LINIE		2			1	
2.1	2	'FLÄCHE'	ADDIERTE LINIEN		2			1	
			GEKNICKTE LINIE		1			2	
					1			2	

		GEKRÜMMTE LINIE	1			2
2.2	2	FLÄCHE	1			2
3.1	3	'RAUM'	0 (1)			3
		ADDIERTE FLÄCHEN	0			3
		GEFALTETE FLÄCHEN	0			3
		GEKRÜMMTE FLÄCHEN	0			3
3.2	3	KÖRPER	0			3

Systematik des Bauens





Dacheindeckung über Trapez-bleche oder Sandwichpaneele


75 % Marktanteil der Trapez-bleche an den Dach-eindeckungen

günstig
geringes Gewicht
leichte und schnelle Montage



Warmdachaufbau auf Binder mit Tragblech und Halteprofil zur thermischen Entkopplung





Wärmegeädämmtes, unbelüftetes Foliendach – zweischaliges Metaldach

Trapezblech in Negativlage auch als Abdichtung nutzbar
 - in Gefällerrichtung verlegen, Anordnung von Pfetten dann zwingend

Bei Ausführung als Warmdach zusätzliche Abdichtungslage erforderlich,
 damit bleibt Richtung des Trapezbleches frei


Bei Trapezblecheindeckungen grundsätzlich keine Bekiesung
 (Relation zw. Eigengewicht und der daraus resultierenden Zusatzlast)

Weit gespannte Dachtragwerke

Aufgabe: Überbrücken großer Distanzen für einen freien Grundriss.


Tragstruktur über Rechteckgrundriss:

Tragwerk gerichtet




Weit gespannte Dachtragwerke

Tragstruktur über Quadratgrundriss:
Tragrichtung in zwei Richtungen




Weit gespannte Dachtragwerke

Tragstruktur über Quadratgrundriss:
Tragrichtung in zwei Richtungen




Tragstruktur über Rechteckgrundriss
mit großen Toren:


Richtung des Tragwerkes und Problem der großen
Öffnung



Variation der Haupttragelemente - Anordnung von Haupt- und Nebenträgern




Aufbau einer Typenhalle in Stahlbauweise



ANSICHT



SEITENANSICHT




GRUNDRISS



SCHNITT 1 - 1

STAHL - HALLE
Trapezblech-Fassade

Spannweite : 18,00 m



Trapezblech dient häufig zur Stabilisierung der Pfetten und Binder und als Dachscheibe.




Pfetten


Sofern Ausrichtung der Trapezbleche frei, können diese direkt auf Binder oder Rahmenriegel verlegt werden (pfettenloses Dach)

Frage der Wirtschaftlichkeit, wann mit Pfettenlage oder geringerem Binderabstand sinnvoll

IPE- Profile für Pfetten


An First und Traufe in Kombination mit U-Profilen







Aufteilung in die einzelnen Elemente

DRAUFSICHT DACH





WAND REIHE B-VON AUSSEN GEZEICHNET







Fahnenblechanschluss



Firstpunkt



Fußpunkt





Koppelstabanschluss

Anschlussdetails



Pos. 1002

Brfl 180x20-380 DIN 59200




Pos. 1001

Bl 20x170x450 EN 10029




Pos. 1 - Unteransicht ohne Kopfplatten
IPE 360-5813 DIN 1025-5




HV-Garnituren n. EN 14399-4/6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




BAUEN MIT STAHL
Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf
Tel. (0211) 6797-842, Fax -829



Pos. 1013
Brfl 180x10-130 DIN 59200





Pos. 9 - Draufsicht senkrecht zur Dachebene
Rohr 114,3x4-5971 EN 10210-2-S235JRH





HV-Garnituren n. EN 14399-4/6

Zust.	Änderung	Name	(Gewicht)	(Stück)	Maßstab	1 : 10	(Material)	S235JR
				16	(Bauvorhaben)	Halle S2-12-075		
			Datum	Name	(Bauteil)	Baugruppe 9		
			Bearb.	10.03.2008	Kocker			
			Gedr.			Koppelstab - Dach - Innenfeld		
			 BAUEN MIT STAHL Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf Tel. 02106707-842, Fax -829			(Zeichnungsnr.)	S2-12-075	Blatt
								12

Pos. 10
Rd 12-6598 EN 10060
An den Enden jeweils 100 mm Gewinde M12




Pos. 1017
2x L 130x65x12-60 EN 10056-1




HV-Garnituren n. EN 14399-4/6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Pos. 1013
Brfl 180x10-130 DIN 59200



Pos. 1016
Brfl 200x10-300 DIN 59200




Pos. 8 - Draufsicht senkrecht zur Dachebene
Rohr 114,3x4-5971 EN 10210-2-S235JRH





HV-Garnituren n. EN 14399-4/6

			Name	(Gewicht)		(Stück)	Maßstab	1 : 10	(Material)	S235JR			
					Datum	Name	(Bauvorhaben)						
				Bearb.	10.03.2008	Kocker	(Bauteil)						
				Gepr.									
			Änderung	 BAUEN MIT STAHL Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf Tel. 0211/6707-842, Fax - 829						Baugruppe 8			
												Koppelstab - Dach - Endfeld	
										(Zeichnungs-nr.)			
										Just.			




Pos. 1014
Brfl 200x10-215
DIN 59200




Pos. 6 - Ansicht senkrecht auf Dachebene
RQ 90x5-5971 EN 10210-2-S235JRH



Pos. 1013
Brfl 180x10-130
DIN 59200



Pos. 1015
Brfl 200x10-150
DIN 59200




HV-Garnituren n. EN 14399-4/6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spannweite	12 m			15 m			20 m		
Schneelast	0,75 kN/m ²	1,20 kN/m ²	2,00 kN/m ²	0,75 kN/m ²	1,20 kN/m ²	2,00 kN/m ²	0,75 kN/m ²	1,20 kN/m ²	2,00 kN/m ²
System 1 – eingespannte Stützen mit gel. gelagertem Binder									
Stützen	HE-A 180	HE-A 180	HE-A 180	HE-A 200	HE-A 200	HE-A 220	HE-A 240	HE-A 240	HE-A 260
Binder	IPE 400	IPE 450	IPE 500	IPE 500	IPE 550	IPE 600	IPE 600	HE-A 550	HE-A 800
Windstützen	HE-A 120	HE-A 140	HE-A 140	HE-A 180	HE-A 180	HE-A 180	HE-A 220	HE-A 220	HE-A 220
Koppelstäbe	Mitte	RR 114,3 x 4	RR 114,3 x 4	RR 114,3 x 4	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5
	Rand	RQ 90 x 5	RQ 90 x 5	RQ 90 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5
Dachverband	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 16	RD 18	RD 16
System 2 – Zweigelenkrahmen									
Stützen	IPE 400	IPE 450	IPE 500	IPE 400	IPE 500	IPE 550	IPE 550	IPE 600	HE-A 600
Binder	IPE 360	IPE 400	IPE 450	IPE 450	IPE 450	IPE 550	IPE 550	IPE 600	HE-A 650
Windstützen	HE-A 120	HE-A 120	HE-A 120	HE-A 160	HE-A 160	HE-A 160	HE-A 220	HE-A 220	HE-A 220
Koppelstäbe	Mitte	RR 114,3 x 4	RR 114,3 x 4	RR 114,3 x 4	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5	RR 127 x 4,5
	Rand	RQ 90 x 5	RQ 90 x 5	RQ 90 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5	RQ 100 x 5
Dachverband	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 16	RD 16	RD 16
Wandverband	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 12	RD 16	RD 16	RD 16

Profilübersicht



Spannweite	System	Schneelast		
		0,75 kN/m ²	1,20 kN/m ²	2,00 kN/m ²
12	1	22,86	25,01	27,78
	2	24,89	28,10	32,11
15	1	28,13	31,19	35,49
	2	28,62	31,97	39,39
20	1	34,92	43,43	55,68
	2	37,08	42,03	61,78

Tabelle 7: Bezogene Tonnage kg/m²

